

## Piedino 7 : Pochette arcobaleno



### Materiale :

- 8 strisce di stoffe colorate cm 7,5 x cm 40
- 2 strisce di stoffa cm 8 x cm 40
- imbottitura adesiva da un lato cm 40 x cm 40
- stoffa cotone fantasia cm 40 x cm 40
- 1 cerniera colorata cm 28
- stabilizzatore Cotton Soft tear away madeira
- Macchian per cucire Bernina
- pedino 1 - 1C – 1D (a seconda del modello di macchina)
- pedino 7 per frange
- pedino 4 cerniere
- pedino 20 -20C -20D (a seconda del modello di macchina )
- fili rayon Madeira
- guida margine Bernina 032 706 7100
- set lubrificazione fili 031 161 7200

preparare per ciascun colore una spolina e utilizzare lo stesso colore nell'ago e nella spolina ad ogni cambio

**selezionare lo zig zag e solo dopo montare il piedino 7**



allentare la tensione superiore a 1  
regolare la larghezza punto a 5,5  
regolare la lunghezza punto a 0,30



posizionare due strisce di stoffa dritto  
contro dritto

abbassare il piedino a ca 1 cm di distanza  
dal margine del tessuto




per gestire bene i margini sempre uguali  
utilizzare il guida margine avvitandolo alla  
macchina 032 706 7100

realizzare il punto zig zag lungo tutta la striscia

la paletta del piedino alza il filo di 1/4"

**consiglio: rallentare un po' la velocità della macchina**

**al termine trattenere il lavoro saldamente e liberarlo dal piedino**



separare i due pezzi tessuto aprendo il lavoro e distendendo il punto

il punto si deve appiattare

aprire anche nel retro e separare i margini dei tessuti e stirare

ripetere per tutte le strisce , ricordandosi di usare lo stesso colore nell'ago e nella spolina

riportare la tensione normale

utilizzare un colore contrastante



selezionare la cucitura tripla

regolare la lunghezza punto a 3,5

pedino 20 -20C- 20D




eseguire una cucitura tripla all'interno del punto piatto realizzato col pedino 7

ripetere in tutte le strisce

stirare l'imbottitura adesiva nel retro del pannello

utilizzare un foglio di carta forno o un panno per non sporcare il ferro



pedino 20 -20C – 20D

realizzare un motivo decorativo semplice dal menu punti quilt



piegare a metà nel senso della lunghezza le strisce di stoffa di 8 cm e stirare

tagliare una striscia di stabilizzatore Cotton soft e piegarlo a metà

**selezionare lo zig zag e solo dopo montare il piedino 7**

allentare la tensione superiore a 1

regolare la larghezza punto a 5,5

regolare la lunghezza punto a 0,30

**inserire un filo da cucito di colore contrastante col filo dell'ago**

**se utilizziamo il Glamour 12 madeira , inserire il set di lubrificazione filo nella macchina**




accostare il margine piegato del tessuto al margine piegato dello stabilizzatore

i due margini si avvicinano all'altezza della paletta del piedino



realizzare lo zig zag in modo che il punto a sinistra sia nel tessuto e il punto a destra sia nello stabilizzatore




appoggiandosi al piano di lavoro, tirare il filo della spolina




il punto si allenterà




staccare delicatamente lo stabilizzatore,  
trattenendo il punto cucito sul tessuto  
delicatamente spostare lo stabilizzatore  
verso l'alto, non strappare




sul tessuto deve rimanere un piccolo accenno  
di filo



col piedino 34 – 34 C -34 D realizzare uno zig zag con larghezza punto 1,5 e lunghezza 1,5. sul nodino del punto sul tessuto



utilizzando un filo rayon



piedino 20 -20C -20D

filo rayon

selezionare un punto decorativo con un margine lineare

mettere lo stabilizzatore nel retro del tessuto





cucire sul margine del pannello le due strisce con le frange



cucire la cerniera al margine della bustina


diritto contro diritto al tessuto

da entrambi i lati



cucire la fodera alla cerniera

appoggiare il modello al tessuto e tagliare la pochette



piegare gli angoli e cucire lo sfondo  
seguendo la forma triangolare

cucire i lati dalla pochette



il cartamodello allegato corrisponde a  $\frac{1}{4}$  della forma totale  
verificarla dimensione corretta dai simboli disegnati all'interno

